ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А
Место нахождения: ул. 7-я линия, 67, Ростов-на-Дону, 344019
Тел:(863)251 04 92, факс:(863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, http://www.61.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. М. Кошевого, 9/11, г. Волгодонск, Ростовская область, 347380, факс/тел. (86392)5-60-15, E-mail: vd@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710028
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
_____М.Н. Медведева
МП 09.07.2026 г.

Экспертное заключение
№04.2-01/4716 от 09.07.2026 г.

Мною, врачом по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в г. Волгодонске и Цимлянском районе Решетниковым А.В., на основании заявления (вх. №21.05.3-01/816 от 08.05.2026 г.) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет» (юридический адрес: 344003, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, зд. 1; ИНН 6165033136; ОГРН 1026103727847), проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза здания, помещений, оборудования и иного имущества института технологий (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области (Институт технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске) по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, 18, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности:
- реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

- реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена;
- реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата;
- реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы специалитета;
- реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы магистратуры;
- реализация основной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- реализация основной программы профессионального обучения - программы переподготовки рабочих, служащих;
- реализация основной программы профессионального обучения - программы повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации;
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ профессиональной переподготовки.

Дата проведения инспекции: 09.07.2026 г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

1. Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе (копия);
2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 61 №007804855 (копия);
3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 61 №006506281 (копия);
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-26-82162525 от 04.05.2026 (копия);
5. Распоряжение №61-226-р от 03.02.2020 г. о закреплении имущества (копия);
6. Акт обследования №04.2-17/4485 от 30.06.2026 г.;
8. Протоколы испытаний (измерений) №61-00-21/05847-26 от 03.06.2026 г., №61-00-21/05950-01-26 от 03.06.2026 г., №61-00-21/05950-02-26 от 03.06.2026 г.

Характеристика представленной документации: документация представлена в полном объеме, копии документов заверены в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с:
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделами III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- разделами II, III, VI, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Правило принятия решения при установлении соответствия заданному требованию:
- для измеренного показателя: средняя освещенность от искусственного освещения - двоичное заявление с защитной полосой (w): w=1U, где U – расширенная неопределенность, вероятность ложного принятия <2,5 %.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Образец (проба) воды питьевой централизованного водоснабжения (распределительная сеть) отобран специалистом ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске из водопроводного крана в санузле на первом этаже Института технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске по адресу: Ростовская обл., г.о. город Волгодонск, г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д. 18.

Образец (проба) доставлен специалистом ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске.

Отклонения, допущенные при отборе, транспортировании, хранении образцов (проб): -

Лабораторные испытания проведены в ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510458. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.01.2016 г.).

Лабораторные измерения проведены ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске на рабочих местах преподавателей в учебных аудиториях №102, №201, №202, №301 Института технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске по адресу: Ростовская обл., г.о. город Волгодонск, г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д. 18 (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510458. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.01.2016г.)

Отклонения, допущенные при проведении измерений: -

Размещение объекта:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный технический университет» на основании Распоряжения №61-226-р от 03.02.2020 г. Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области о закреплении имущества - земельного участка по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, 18 за Федеральным

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Донской государственный технический университет» на праве постоянного (бессрочного) пользования, объекта недвижимого имущества - межшкольного учебно-производственного комбината по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, 18, за Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Донской государственный технический университет» на праве оперативного управления (61:48:0030504:47-61/010/2020-6 от 18.06.2020), заявляет об использовании здания, помещений, оборудования и иного имущества института технологий (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области (Институт технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске) по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, 18, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности:

- реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена;
- реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата;
- реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы специалитета;
- реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы магистратуры;
- реализация основной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- реализация основной программы профессионального обучения - программы переподготовки рабочих, служащих;
- реализация основной программы профессионального обучения - программы повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации;
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ профессиональной переподготовки.

Оборудование и содержание территории: Территория Института технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, 18, размещена за пределами санитарно-защитной зоны (по данным электронного сервиса «Публичная кадастровая карта» Геоинформационного портала официального сайта Росреестра

(https://nspd.gov.ru/), дата обращения 09.07.2026).

Оборудование и содержание территории: территория участка огорожена металлическим забором высотой около 2,0 м. Площадь озеленения составляет не менее 50%. Кустарники и деревья с ядовитыми плодами отсутствуют. Въезд и выезд на территории образовательной организации, проезд к хозяйственным постройкам имеют асфальтовой покрытие без дефектов, дорожки покрыты тротуарной плиткой. Территория института имеет наружное освещение, представленное установленными на здании светодиодными светильниками.

На территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны. На площадке установлен контейнер с крышкой.

Перечень зданий, строений и сооружений на территории: на территории учреждения находится трехэтажное здание института с пандусом для маломобильных групп населения, хозяйственная зона, контейнерная площадка.

На территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью института.

Набор помещений, их площади, оборудование: под заявляемые виды образовательной деятельности определены следующие помещения:

Таблица №1

№ кабинета на плане	Наименование кабинета	Площадь (кв.м)
1-й этаж		
5	Преподавательская	40,0
8	Гардероб для верхней одежды	20,8
10	Буфет	20,5
14	Умывальная	2,5
16	Вестибюль	108,1
17	Туалет служебный	2,1
21	Класс	47,0
2-й этаж		
31	Класс	48,1
32	Компьютерный класс	65,7
34	Класс	50,7
35	Класс	34,2
37	Туалет мужской	9,2
38	Умывальная туалета мужского	4,5
41	Умывальная туалета женского	5,7
42	Туалет женский	8,1
3-й этаж		

Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

Продолжение таблицы №1

№ кабинета на плане	Наименование кабинета	Площадь (кв.м)
45	Класс	47,8
46	Лекционный зал	95,0
48	Класс	33,5

Предполагаемое количество учащихся в учебных классах

Таблица №2

№ кабинета на плане	Наименование помещения	Площадь помещения (кв.м)	Количество учащихся
21	Класс	47,0	12-13
31	Класс	48,1	12-13
32	Компьютерный класс	65,7	14
34	Класс	50,7	12-13
35	Класс	34,2	12-13
45	Класс	47,8	12-13
48	Класс	33,5	12-13

Площади помещений соответствуют требованиям таблицы 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:
- учебные кабинеты - из расчета не менее 2,5 кв.м на 1 человека;
- кабинет информатики – из расчета не менее 4,5 кв.м на 1 человека;

Внутренняя отделка помещений соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, не имеет дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, позволяет осуществлять влажную уборку и обработку моющими, дезинфицирующими средствами: в помещениях учебных кабинетов стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом. В санитарных узлах полы и стены отделаны плиткой на высоту около 2 м, выше стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской.
Внутренняя отделка помещения буфета: стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт керамической плиткой.

Оборудование и его размещение в помещениях:
В гардеробе имеются гардеробные стойки с крючками (6 стоек по 6 крючков) для верхней одежды, две скамейки.
Учебные кабинеты оснащены столами и стульями, количество установленных столов и стульев соответствует количеству учащихся. Вся используемая мебель имеет документы об оценке соответствия требованиям технических регламентов.
В компьютерном классе установлены 14 столов с персональными компьютерами

Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

и интерактивной панелью – с диагональю не менее 165,1 см. Панель расположена по центру фронтальной стены класса. На интерактивной панели нет зон, недоступных для работы. Интерактивная панель, персональные компьютеры имеют документы об оценке соответствия требованиям технических регламентов. Все учебные помещения оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.

Организация образовательного процесса:
Институт технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске планирует обучение по следующим направлениям подготовки среднего профессионального образования:
- 38.02.02 Операционная деятельность в логистике;
- 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).
Срок получения образования по образовательным программам в очной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет:
на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев;
на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев.
Учреждение работает в режиме шестидневной недели, с 8.15 до 15.00 часов.
Всего обучающихся 25 человек, занятия проводятся группами по 12-13 человек. Количество уроков – по 7 уроков в день, продолжительность урока – 45 минут. Перерыв между уроками 10 минут. Для приема пищи организована большая перемена продолжительностью 30 минут.

Организация физкультурно-оздоровительной работы: занятия физкультурой и спортом запланировано проводить на базе спортивного зала МБОУ СШ №21 г. Волгодонска, о чем имеется договор №29.1-89-06 от 08.06.2026 года о совместной образовательной деятельности. Занятия планируется проводить 6 дней в неделю с 8.20 до 13.00.

Преподавательский персонал представлен 20 преподавателями.

Питание обучающихся предусмотрено на базе буфета, расположенного на 1 этаже путем предоставления готовых блюд в одноразовой таре (кейтеринг). Организатор питания – ООО «Бонжур», с которым имеется договор на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся №29.1-89-07 от 10.06.2026 года. Питание осуществляется на основании согласованного директором Института технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске и директором ООО «Бонжур» примерного перспективного 12-дневного меню. Предусмотрено использование одноразовой столовой посуды.
Буфет оборудован прилавком для выдачи еды, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, дозатором для жидкого мыла, держателем для бумажных полотенец, емкостью для сбора отходов. Горячая вода подается с помощью водонагревателя «Oasis». Для приема пищи в помещении буфета и в рекреации рядом с буфетом установлены 7 столов по 4 стула. Число одновременно питающихся учащихся составляет 25 человек. Покрытие столов и стульев не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к влаге, моющих и дезинфицирующих средств.

Для соблюдения личной гигиены рядом с буфетом имеется умывальная комната, оборудованная 2 умывальниками с подводкой холодной и горячей воды, дозатором для жидкого мыла, держателем для бумажных полотенец, емкостью для сбора отходов. Горячая вода подается с помощью водонагревателя «Oasis».

Инженерное обеспечение:

- водоснабжение питьевой водой - централизованное от системы сетей водоснабжения, подвод воды осуществлен к сантехническому оборудованию.

Организация питьевого режима: обучающиеся имеют возможность пользоваться питьевой водой с помощью крана для питьевой воды, оборудованным фильтрами для очистки воды, расположенном в умывальной комнате на 1 этаже. На стене установлен тубус с одноразовыми стаканчиками. Имеется емкость для сбора использованных стаканчиков.

- оценка качества воды для хозяйственно-питьевого назначения требованиям санитарного законодательства:

В соответствии с протоколом испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске №61-00-21/05847-26 от 03.06.2026 г., вода питьевая централизованного водоснабжения (распределительная сеть), отобранная из водопроводного крана в санузле на первом этаже Института технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске по адресу: Ростовская обл., г.о. город Волгодонск, г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д. 18, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным микробиологическим показателям (общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии, Escherichia coli, колифаги, энтерококки).

- горячее водоснабжение – централизованное.
- канализование - централизованное.
- отопление - централизованное. Отопительные приборы представлены металлическими радиаторами, размещенным у наружных стен учебных кабинетов, доступны к влажной уборке.
- вентиляция: вентиляция в помещении учебных кабинетов - естественная, через окна и двери.
- кондиционирование – для обеспечения нормативных параметров микроклимата в учебных классах предусмотрены установки кондиционирования воздуха - сплит-системы.
- освещение - совмещенное: представлено светодиодными осветительными приборами общего освещения, размещенными на потолке помещений, имеющими закрытые рассеиватели; естественное - за счет оконных проемов с установленными москитными сетками. Учебные кабинеты обеспечены боковым левосторонним естественным освещением.

Вывод по результатам измерений параметров микроклимата освещенности и других факторов:

В соответствии с протоколами испытаний (измерений) ИЛЦ филиала ФБУЗ

«ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске №61-00-21/05950-01-26 от 03.06.2026 г., №61-00-21/05950-02-26 от 03.06.2026 г., рабочие места преподавателей в учебных аудиториях №102, №201, №202, №301 Института технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске по адресу: Ростовская обл., г.о. город Волгодонск, г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д. 18, соответствуют требованиям раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренному параметру: микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха), по измеренному параметру: средняя освещенность от искусственного освещения.

Организация медицинского обслуживания: Медицинское обслуживание осуществляется по договору взаимодействия между образовательной и медицинской организациями от 09.07.2026 г. с ГБУ РО «ДГБ» в г. Волгодонске.

Организация санитарно-бытового обслуживания: для личной гигиены учащихся используются раздельные санузлы, расположенные на 2 этаже, состоящие из умывальной и туалета. Мужской туалет оборудован 3-мя писсуарами, 3-мя унитазами в оборудованных кабинах с дверями, ведрами для сбора мусора, держателями для туалетной бумаги. Умывальное помещение перед мужским туалетом оснащено 2-мя умывальниками, дозаторами для жидкого мыла, ведром для сбора мусора, бумажными полотенцами для рук. В умывальном помещении имеется резервный электрический водонагреватель. Женский туалет оборудован 3-мя унитазами в оборудованных кабинах с дверями, ведрами для сбора мусора, держателями для туалетной бумаги. Умывальное помещение перед женским туалетом оснащено 3-мя умывальниками, дозаторами для жидкого мыла, ведром для сбора мусора, бумажными полотенцами для рук. В умывальном помещении имеется резервный электрический водонагреватель. Количество санитарных приборов соответствует требованиям таблицы 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 писсуар на 30 мальчиков, 1 умывальник на 30 человек.
Для персонала имеется туалет на 1 этаже, оборудованный унитазом, умывальником, ведром для сбора мусора, держателем для туалетной бумаги, дозатором для жидкого мыла, бумажными полотенцами для рук.
На 1 этаже имеется туалет для инвалидов маломобильных групп, оборудованный с учетом обеспечения условий доступности.

На момент обследования санитарное состояние помещений, имеющегося оборудования удовлетворительное.

Приготовление растворов дезинфицирующих средств, хранение моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря и материалов, применяемых при уборке помещений и обработке оборудования, осуществляется в 2 комнатах уборочного инвентаря, расположенных рядом с гардеробом верхней одежды. Одна из комнат оборудована подводкой горячей и холодной воды, поддоном с подключением к

канализации. Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. По окончании уборки промывается с использованием дезинфицирующих средств и просушивается. Для хранения чистой ветоши имеется отдельный контейнер с крышкой.

Услуги по транспортировке, обезвреживанию и размещению твердых отходов производства и потребления (класса «А»), предусмотрено по договору №0101/04938 от 12.01.2026 г. с Волгодонским филиалом ООО «ЭкоЦентр» (ИНН 3444177534, ОГРН 1103444003002).

Дератизационные, дезинсекционные мероприятия проводятся согласно договора №451 от 23.05.2025 г. с ООО «Волгодонский центр дезинфекции (ИНН 6143079867).

Выводы: Здание, помещения, оборудование и иное имущество института технологий (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области (Институт технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске) по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, 18, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности:
- реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена;
- реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата;
- реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы специалитета;
- реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы магистратуры;
- реализация основной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- реализация основной программы профессионального обучения - программы переподготовки рабочих, служащих;
- реализация основной программы профессионального обучения - программы повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации;

- реализация дополнительных профессиональных программ - программ профессиональной переподготовки,

соответствуют требованиям:
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделов III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- разделов II, III, VI, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Предупреждён об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за дачу заведомо ложного экспертного заключения.

Врач по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в г. Волгодонске и Цимлянском районе — Решетников А.В.

Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 (шесть) листа(ов).
Главный врач(заместитель) филиала ФБУЗ
«ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске,
_____М.Н. Медведева
(подпись)
М.П.
« 09 » июня 2026 года